



用語セットの追加方法と活用した画面イメージ

- (1) 用語セット(用語ストア)の管理ツール
- (2) CSVファイルで用語セットを一括設定
- (3) CSVファイルの作成サンプル
- (4) 用語セット(大中小階層:1列)の使用例
- (5) 用語セット(大分類・中分類・小分類:3列)の使用例
- (6) 用語セット(多段階層列)列の抽出機能とグループ化表示
- (7) 用語セットの設定イメージ
- (8) カテゴリマスターリスト(大中小階層)で3列(ドロップダウン)の使用例 カスケード表示「クラシックUIサンプル」
- (9)「サイトレベルの用語グループ」を追加する場合の注意点

◇ ⊘ 大中小分類	÷
∨ 🖉 大分類01	
> <┚ 中分類0101	
<⊅ 小分類010101	
<⊅ 小分類010102	
〜 <┚ 中分類0102	
<⊅ 小分類010201	
<⊅ 小分類010202	
~ ⊘ 大分類02	
〜 ⊘ 中分類0201	
<┚ 小分類020101	
<⊅ 小分類020102	
~ <┚ 中分類0202	
<⊅ 小分類020201	
⑦ 小分類020202	





(1) 用語セット(用語ストア)の管理ツール

カテゴリーなど分類のキーワードは、一般的にはマスタなどを準備し、そのマスターを参照する構成にしますが、サイトの一元管理 されたメタリソースとして登録し、サイトに展開したコンテンツサイト(リスト・ライブラリ)など複数個所で使用したいため、用語セット (用語ストア)を使いたいという要望に対して、手動操作での設定方法を以下に説明します。



III SharePoint	ノノ検索	Term store			Term store				
= 0.100000000000000000000000000000000000	Term store	,♀ 検索用語	🛄 用語セットの追加 🥒 用語グループの名前を変更する	5 🔋 用語グループの削除	_ [●] 株業用語	🛄 用語を追加 🤞	🤊 用語ゼットの名称を変要する 🍵 用語ゼットを崩除する		
デ Microsoft Search ・	. ◇ 検索用語	ŵ Taxonomy	Term store		ŵ Taxonomy	大分類 構築	Term store	Term store	Return to d
32#299473¥+90-		◇ グローバル構造グループ > □ 455gml … : □ 455gml … : □ 500 ml …	・ク 比別用語 ・ プローバル制造グループ ・ プローバル制造グループ ・ □ 口 の50mm ・ □ ・□ 口 の50mm ・□ ・□ □ 50mm ・□ 15 Sameh Dictionname ・□ ・□ ・□ 15 Sameh Dictionname ・□ ・□ ・□	□ 用品セットの追加			(bacma)		- 1 380648 8 880648 1 -
			^ 911E UK40008276-7 © 75739 © 7579 © 7579 © 1 0 2599 0 2599	■毎日 - ①政府子 13ee4336-5:0*-4002-6072- 406:13922e43	عد- عد-	-£ોવર ટૉલર9760 રૉન	 ० तम्म ० तम्म ० तम्म ३ ३ ३ ३ ३ ३ ३ ७ ० ०	 クサイトレベルの開催グループ マニカデゴリ マニカテゴリ マニカ分類 マニホ分類 マニホ分類 	





(2) CSVファイルで用語セットを一括設定

カテゴリーなど分類のキーワードは、EXCEL表なので別管理し、その内容を**用語セット**(用語ストア)に登録して使いたいという要望 に対して、CSVファイルのインポートも操作手順を以下に説明します。「①~⑥の操作を行ってください。」 ⇒ https://support.microsoft.com/en-us/office/import-term-sets-168fbc86-7fce-4288-9a1f-b83fc3921c18?ui=en-us&rs=en-us&ad=us





用語セットについて (モダンサイト編)



(3) CSVファイルの作成サンプル

EXCEL表で大中小分類を作成し、CSVファイルで出力したサンプルです。

	А	B	C	D	E	F	G	Н	I	J	
1	Ferm Set Name	Term Set Description	LCID	Available for Tagging	Term Description	Level 1 Term	Level 2 Term	Level 3 Term	Level 4 Term	Level 5 Term	
2	大中小分類	大中小分類		TRUE		大分類01					
3				TRUE		大分類01	中分類0101				
4				TRUE		大分類01	中分類0101	小分類010101			
5				TRUE		大分類01	中分類0101	小分類010102			
6				TRUE		大分類01	中分類0102				
7				TRUE		大分類01	中分類0102	小分類010201			
8				TRUE		大分類01	中分類0102	小分類010202			
9				TRUE		大分類02					
10				TRUE		大分類02	中分類0201				
11				TRUE		大分類02	中分類0201	小分類020101			
12				TRUE		大分類02	中分類0201	小分類020102		√ ② 大山小分類	:
13				TRUE		大分類02	中分類0202		<u> </u>		•
14				TRUE		大分類02	中分類0202	小分類020201		~ ⊘ 大分類01	
15				TRUE		大分類02	中分類0202	小分類020202		ン /1 中公野0101	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14	1 Term Set Name, Term Set Description,LCID, Available for Tagging, Term Description, Level 1 Term, Level 2										
15	,,,,TRUE,,大分)類02,中分類0202,/	N 分類	020202,,,,						⊘ 小分類020202	



(4) 用語セット(大中小階層:1列)の使用例

大中小分類を管理されたメタデータ(用語セット)列を使用例を、以下に示します。



タンロボ





3.ビジネスシーンでありそうな要望 (モダンサイト編)

(5) 用語セット(大分類・中分類・小分類:3列)の使用例

別々に大中小分類を管理されたメタデータ(用語セット)列を使用例を、以下に示します。

				* * * * * * *		🗟 保存 🗙 キャンセル 🕫 リンクのコピー	>	
		SharePoint () Co	ライノラリを修開く	>	474	20220606ImportTermSet.csv		A
	â	部門ボータル(HS) ポータル(HS) 部門間共通(MS) 文書管理 プレビュー	ミュニティ(!	vIS) e-ラーニング(回 コンテンツタイプ		
		モダンロ版 部署ポータル コンテンツー覧	Docl.ib02 #5	編集		汎用ドキュメント	~	
	\oplus	Montestades LIP LIP III JIP III JIP III JIP III	DOCENDEL 共有	inter sto		□ 名前*		
	(internet)	+ 新規 〜 目 グリッド ビューでの編集 🧧	┃ 開く ◇ ・ リンクをコピー	」を選択済る	み 🚍 すべてのドキ	20220606ImportTermSet	.CSV	
			アクセス許可の	管理		三 タイトル		大分類 ×
	C	汎用ドキュメント ミン	ダウンロード			ここに値を入力		лляна ^
		10131 1 1 2 V 2 1	削除			※ 公文書番号		タグの選択 *
		🗋 名前 🗸	公文		大中小分類 ~	CCICIERX/J		へ 〇 元95001
			自動化		+()=====	□ 公文書名 ここに値を入力	(4)	(1) 大分類62
		汎用フォルター01	名前の変更		入分期01	11 大分類	9	通用 キャンセル
列 (クリックして編集) 種類		使用菌所	1 上部に固定		大分類02:中分類0201	大分類02 ×	0	由 分類
コメント(記明) 複数(Tアキスト タイトル 1 行デキスト		汎用ドキュメント、汎用ノオルター、汎用ドキュメントゼット 汎用ドキュメント、汎用フォルダー、汎用ドキュメントセット	移動する		+()#201 0 10 11	"亡 中分類		
公文書番号 1 行テキスト		汎用ドキュメント,汎用フォルダー,汎用ドキュメントセット			3 10 012	中分類02 ×	(5) 🖉	タグの選択
公文書名 1 行テキスト 更新日時 日付と時刻		汎用ドキュメント、汎用フォルター、乳用ドキュメントゼット 汎用ドキュメント		プロパティ		' 小分類		中分類
削除可能 選択肢		汎用ドキュメント、汎用フォルダー、汎用ドキュメントセット	バージョン腹歴			小分類02 ×	0	④ 中分類02
(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)		週日にキーメント、週日フォルダー、週日にキーメントセット 汎用ドキュメント、汎用フォルダー、汎用ドキュメントセット	通知	(2)]—	三 コメント(説明)	6	14月 キャンセル
同時 優数177キスト			その他	5 コンプラ-	イアンス詳細	ここに値を入力	, S	小分類 ×
大分類 管理されたメタデータ		汎用ドキュメント、汎用フォルダー、汎用ドキュメントセット	詳細	チェックフ	アウト			小分類02 ×
中分類 管理されたメタデータ		汎用ドキュメント, 汎用フォルダー, 汎用ドキュメントセット				⊘ 削除可能		タグの選択
登録日時 在度 72時刻		汎用ドキュメント 汎用ドキュメント、汎用ドキュメントセット				いいえ		分類 〇 小分詞m
部外秘文書 出版				****	MELL C			500000 1 State ()
 並び順 登録者 ユーザーまたはグループ 		::: SharePoint	イフラリを検索	-	A REAL			通用 キャンセル
更新者 ユーザーまたはグループ) 文書管理(MS) 作業依頼(MS)) コミュニティ(MS) (e-ラーニング(MS) …			
チェックアウト先ユーザーまたはグループ	_	⊕	汎用ドキュメント(3列) 汎用ド:	キュメント ごみ箱 🕷	i.			
大中小分類を個別に管理	理	+ 新規 ~ ↑ アップロード ~ 目 グリッ		= す/	べてのドキュメント 〜	マのころが	に官埋された分類設定	正か可能です。
さわたメタデータ(田語セッ	<u>,</u>					選折	マ肢列でも同様な管理	が可能です。
	′	◎ 羽田ドキュメント(3列) ■ ✓				+=-	ゴリフフカリフトをかけい	会切れ中国の限度管理
下)別にした参考1別で9。							JUXXJUXI~@TFJQU	べ 参照 改 足 し の 恒 僧 目 埕
		□ 名前 ∨	コメント(説明) 〜	大分類 ~	中分類 🗸 🔰		子管埋)対応する場合	、モタンUIではブルタウン選
		^{>1} 汎用フォルダ−01		大分類01			をでの対応は簡単には	実現できません。
		20220606ImportTermSet.csv		大分類02	中分類02 /	小分類02 クラミ	シックリエでは、カテゴリマ	マタリストを作成し、参昭設
		20220606ImportTermSet.xlsx		大分類01	中分類02	定&	簡易カスタマイズすれい	ゴルダウン選択肢での対応
		□ ご汎用ドキュメントセット01		大分類02		(十司	能です	
	L							



(6) カテゴリマスターリスト(大中小階層)で3列(ドロップダウン)の使用例 カスケード表示「クラシックUIサンプル」

大中小分類を階層管理されたマスターリストを3つのドロップダウン列で使用する例を、以下に示します。

	*** 2 *** ****************************	新しいフォルダー	×
参照 ファイル ライブラリ	♥ 共有 □	□ 資料詳細	
	このサイト の検索	名前 *	
① 新規作成 ↑ アップロード 2 同期 ○ 共有 その他 ∨ すべてのドキュメント ・・・ ファイルの検索		公文書名 新しいドキ. 日カテゴリ階層 アパリ・チェン アパリ・チェン	ュメント セット: 汎用ドキュメントセット × ¹⁹
		カテゴリ2 マ 名前 *	
	用除于走口 更新口时 2022/06/06 21:52	カテゴリ3 マ 説明	
	2022/06/06 21.52	□投稿詳細	
	2022/06/06 21:54	□メント(説明)	
	2022/06/06 21:54		ドキュメント セットの説明
◎ 汎用ドキュメントゼット01 … ◎ 大分類02・・ いいえ	2022/06/06 21:52		
ファイルをアップロードするには、ここにドラッグします			
		初外秘文書 @(11)3 (11)	~
及(//)(w/).7/通住) 通塔 値田第新		カテゴリ2	
カテコリ 集計値(他の列を基にした計算結果) 汎用ドキュメント, 汎用フォルダー, 汎用ドキュメントセット	汎用ライブラリ(3列:クラシックUI) - 20	0220606ImportTermSet.csv	×カテゴリ
カテゴリ1 選択肢 汎用ドキュメント,汎用フォルダー,汎用ドキュメントセット			
カテゴリ2 選択肢 汎用ドキュメント, 汎用フォルダー, 汎用ドキュメントセット			00.すべてのアイテム 01.掲示板 02.掲示板 .
カテコリ3 選択版 汎用ドキュメント、汎用ノオルター、汎用ドキュメントゼット			いいえ 🗸 ゲカテコリ1 カテコリ2 カテコリ3
コンノー(のいか) 後期(リンキスト の町でキュスノト、パルロフォルダー、汎用ドキュメントで)			カテゴリ1_1 カテゴリ2_11 カテゴリ3_111
公文書番号 1 行テキスト 汎用ドキュメント、汎用フォルダー、汎用ドキュメントセット	更新 クリックホート 操作		カテゴリ1_1 カテゴリ2_11 カテゴリ3_112
公文書名 1 行テキスト 汎用プォルダー, 汎用ドキュメント, 汎用フォルダー	名前 * 20220606ImportTermSe	.CSV	
更新日時 日付と時刻 汎用ドキュメント	タイトル		
削除可能 選択肢 汎用ドキュメント、汎用フォルダー、汎用ドキュメントセット	公文書番号	<u> カテゴリ1_1 × </u>	カテゴリ1_1 カテゴリ2_12 カテゴリ3_122
削除予定日 日付と時刻 汎用ドキュメント,汎用フォルダー,汎用ドキュメントセット	公文書名	<u>カデゴリ1_1</u> カデゴリ2_12 ▼	カテゴリ1 1 カテゴリ2 12 カテゴリ3 131 キャンセル
^調 別々に管理された分類設定が可能です。	カテゴリ1 カテゴリ1 1 ~	ガテ_101_2 カテ_101_3 +==102_11	カテゴリ1 1 カテゴリ2 13 カテゴリ3 132
	カテゴリ2 カテゴリ2 12 >	カテゴリ3_123 ×	カデゴリ1_1 カデゴリ2_13 カデゴリ3_133
^{1394日時} カテゴリマスタリストを作成し、参昭設定&館	カテゴリ3 カテゴリ3 123 *	カテゴリ2_13 カテゴリ3_121	カテゴリ1_2 カテゴリ2_21 カテゴリ3_211
	775-576 775-123 ·	カテゴリ3_122 カテゴリ3_123	カテゴリ1_2 カテゴリ1_21 カテゴリ1_212
。 新が物文書 あのスタマイスタイにはノルタワン選択肢での			カデゴリ1_2 カデゴリ1_21 カデゴリ1_213
※ 対応は可能です。			カテゴリ1_2 カテゴリ1_22 カテゴリ1_221
	削除可能 いいえ く		カテゴリ1_2 カテゴリ1_22 カテゴリ1_222
チェックアクト先 プロバティフォームもポップアップで表示でき、	削除予定日		カテゴリ1_2 カテゴリ1_22 カテゴリ1_223
	年度		カテゴリ1_2 カテゴリ1_23 カテゴリ1_231
	並び順		カテゴリ1_2 カテゴリ1_23 カテゴリ1_232
大中小分類を管理されたメタデータ(用語	バージョン: 3.0		カテゴリ1_2 カテゴリ1_23 カテゴリ1_233
	作成日時 2022/06/06 21:53 作成者 🗆 牧野善 最終更新日時 2022/06/07 7:47 更新者 🗌 牧野	(#/?+??//	カテゴリ1_3 カテゴリ1_31 カテゴリ1_311
ビット)が」でも対応5月記です。			17_1_31_31_31_31_31_312_31_312_312_312_312

=ダンロエ用





(7) 用語セット(多段階層列)列の抽出機能とグループ化表示







3.ビジネスシーンでありそうな要望(モダンサイト編)

(8) 用語セットの設定イメージ

NotesDBのテーブル(カスケード表示用)⇒大中小分類は、SPO側の「大中小分類」の用語セットにデータ移行してください ↓「大分類」「中分類」「小分類」の用語セットは、子用語を含めた用語の固定で「大中小分類」の該当階層をすべて選択追加 してください。







3.ビジネスシーンでありそうな要望 (モダンサイト編)

(9)「サイトレベルの用語グループ」を追加する場合の注意点

任意サイト にサイトレベルの用語グループを追加し、用語セットを追加された場合は、作成した「用語グループ」のグループマネー ジャーに「XXXXX 所有者」を追加しないとフルコントロールである所有者も閲覧権限に制限され、用語グループに用語セットを追 加できない状態になります。

サイトの所有者は用語セットを含め、サイト内で管理するリソースへのフルコントロールのアクセス権限の付与をお願いします。

Term store Return to classic	Term store
 この用語グループに対しては表示のみのアクセス権があります。 × 	① 用語ストアプロパティに閲覧のみのアクセス権があります。
 ◇ R菜用語 ◇ Pは菜用語 ◇ Pth コレクション - jccunion.sharepoint.com-sites-000003 □-サビーがごの用語グループの目的を理解するのに役立つ説明を追加してください。 □ クローバル用語グループ ○ Taxamset0 ◇ Taxmset0 ◇ おしえて1管理本部 ◇ 耐合せ区分 	<complex-block> P kkniii P kkniii P kkniii P kkniii P daonomy <pp daonomy<="" p=""></pp></complex-block>