

既定のユーザープロフィール プロパティ (SharePoint Server 2010)

トピックの最終更新日: 2015-03-09

この記事では、SharePoint Server 2010 が既定で提供するユーザー プロファイル プロパティの一覧を示します。
次の表に、既定のユーザー プロファイル プロパティの一覧を示します。

ユーザープロフィール プロパティ	表示名	UserProfileのデータ型	ユーザープロフィール プロパティ	表示名	UserProfileのデータ型
AboutMe	説明	HTML	SPS-JobTitle	役職	文字列 (単一値)
AccountName	アカウント名	人	SPS-LastColleagueAdded	最後に追加された仕事仲間	日付
ADGuid	Active Directory ID	バイナリ	SPS-LastKeywordAdded	最後に追加されたキーワード	日付
Assistant	アシスタント	人	SPS-Location	勤務先所在地	文字列 (単一値)
CellPhone	携帯電話	文字列 (単一値)	SPS-MemberOf	所属先	文字列 (複数値)
Department	部署	文字列 (単一値)	SPS-MySiteUpgrade	個人用サイトのアップグレード	ブール値
Fax	Fax	文字列 (単一値)	SPS-ObjectExists	オブジェクトが存在します	文字列 (単一値)
FirstName	名	文字列 (単一値)	SPS-OWAUrl	Outlook Web Access の URL	URL
HomePhone	電話番号 (自宅)	文字列 (単一値)	SPS-PastProjects	以前のプロジェクト	文字列 (複数値)
LastName	姓	文字列 (単一値)	SPS-Peers	同僚	文字列 (単一値)
Manager	上司	人	SPS-PhoneticDisplayName	名前 (フリガナ)	文字列 (単一値)
Office	オフィス ←社員ID	文字列 (単一値)	SPS-PhoneticFirstName	名 (フリガナ)	文字列 (単一値)
PersonalSpace	個人用サイト	URL	SPS-PhoneticLastName	姓 (フリガナ)	文字列 (単一値)
PictureURL	画像	URL	SPS-ProxyAddresses	プロキシのアドレス	文字列 (複数値)
PreferredName	名前	文字列 (単一値)	SPS-ResourceSID	リソース フォレスト SID	バイナリ
PublicSiteRedirect	パブリック サイトのリダイレクト	URL	SPS-Responsibility	得意分野	文字列 (複数値)
QuickLinks	クイック リンク	文字列 (単一値)	SPS-SavedAccountName	保存されたアカウント名	文字列 (単一値)
SID	SID	バイナリ	SPS-SavedSID	保存された SID	バイナリ
SPS-Birthday	誕生日	年なしの日付	SPS-School	教育関係	文字列 (複数値)
SPS-ClaimID	クレーム ユーザー識別子	文字列 (単一値)	SPS-SipAddress	SIP アドレス	文字列 (単一値)
SPS-ClaimProviderID	クレーム プロバイダー識別子	文字列 (単一値)	SPS-Skills	スキル	文字列 (複数値)
SPS-ClaimProviderType	クレーム プロバイダーの種類	文字列 (単一値)	SPS-SourceObjectDN	ソース オブジェクトの識別名	文字列 (複数値)
SPS-DataSource	データ ソース	文字列 (単一値)	SPS-StatusNotes	状態メッセージ	文字列 (単一値)
SPS-DisplayOrder	表示順	整数	SPS-TimeZone	タイム ゾーン	タイム ゾーン
SPS-DistinguishedName	識別名	文字列 (単一値)	Title	タイトル	文字列 (単一値)
SPS-DontSuggestList	リストを提示しない	人	UserName	ユーザー名	文字列 (単一値)
SPS-Dotted-line	業務上の上司	人	UserProfile_GUID	ID	一意識別子
SPS-EmailOptin	電子メールの通知	整数	WebSite	Web サイト	URL
SPS-HireDate	採用された日	日付	WorkEmail	勤務先の電子メール	電子メール
SPS-Interests	興味	文字列 (複数値)	WorkPhone	勤務先の電話番号	文字列 (単一値)

日本生協連テナント(SharePoint) のユーザープロフィール(Azure Active Directory)とCIM(Active Directory)項目のマッピングは以下の通りです。

ユーザープロフィール プロパティ	表示名	UserProfileのデータ型	AD属性名称	用途
AboutMe	説明	HTML		
AccountName	アカウント名	人	アカウント・ユーザーログオン名	
CellPhone	携帯電話	文字列 (単一値)		
Department	部署	文字列 (単一値)	組織・部署	部署名 (本務)
Fax	Fax	文字列 (単一値)		
FirstName	名	文字列 (単一値)	全般・名	
HomePhone	電話番号 (自宅)	文字列 (単一値)		
LastName	姓	文字列 (単一値)	全般・姓	
Manager	上司 ←未設定	人		
Office	オフィス ←社員ID	文字列 (単一値)	全般・事業所	職員番号
PersonalSpace	個人用サイト	URL		
PictureURL	画像	URL		
PreferredName	名前	文字列 (単一値)	全般・表示名	
SID	SID	バイナリ		
SPS-Birthday	誕生日	年なしの日付		
SPS-JobTitle	役職	文字列 (単一値)	組織・役職	役職 (本務)
SPS-Location	勤務先所在地	文字列 (単一値)		
SPS-MemberOf	所属先	文字列 (複数値)		
SPS-PhoneticDisplayName	名前 (フリガナ)	文字列 (単一値)	フリガナ	
SPS-PhoneticFirstName	名 (フリガナ)	文字列 (単一値)		
SPS-PhoneticLastName	姓 (フリガナ)	文字列 (単一値)		
UserName	ユーザー名 ←メールアドレスが設定されている		全般・表示名	
UserProfile_GUID	ID	一意識別子		
WebSite	Web サイト	URL		
WorkEmail	勤務先の電子メール	電子メール	全般・電子メール	
WorkPhone	勤務先の電話番号	文字列 (単一値)		

ユーザープロファイル プロパティ 取得サンプル

N生協連テナント(SharePoint) のユーザープロファイル(Azure Active Directory)のリストフォームからの情報取得散布リストは、以下のURLから確認できます。本処理は、モダンUIの表示機能では実現不可能なため、クラシックUIでのご紹介になります。

⇒ <https://jccunion.sharepoint.com/sites/Study2/S02/Lists/CsList01>

The screenshot illustrates the process of retrieving user profile properties from a SharePoint list in Classic UI. It shows a list view of user profiles and two detail views for specific users.

01C.ユーザープロファイルの取得

氏名(PreferredName)	ユーザー(AccountName)	所属部署(Department)	ユーザー名(UserName)	メールアドレス(WorkEmail)	上司(Manager)
牧野 善一	牧野 善一	3-7 情報システム部 OA管理/GW刷新 OA管理/GW刷新	yoshikazu.makino@jccu.coop	yoshikazu.makino@jccu.coop	

01C.ユーザープロファイルの取得 - 牧野 善一

ログインユーザー詳細

氏名(PreferredName) * 牧野 善一

ユーザー(AccountName) 牧野 善一

アカウント(AccountName) i:0#.fj.membership|yoshikazu.makino@jccu.coop

所属部署(Department) 3-7 情報システム部 OA管理/GW刷新 OA管理/GW刷新

ユーザー名(UserName) yoshikazu.makino@jccu.coop

メールアドレス(WorkEmail) yoshikazu.makino@jccu.coop

社員ID(Office) 85411

上司(Manager)

入力ユーザー詳細

ユーザー2(AccountName) 村上 恵子

アカウント2(AccountName) i:0#.fj.membership|keiko.murakami@jccu.coop

氏名2(PreferredName) 村上 恵子

所属部署2(Department) 3-7 情報システム部 OA管理/GW刷新 OA管理/GW刷新

ユーザー名2(UserName) keiko.murakami@jccu.coop

メールアドレス2(WorkEmail) keiko.murakami@jccu.coop

社員ID2(Office) 85406

上司2(Manager)

コンテンツタイプ: アイテム

バージョン: 1.0

作成日時 2022/11/07 18:15 作成者 牧野 善一

最終更新日時 2022/11/07 18:15 更新者 牧野 善一

01C.ユーザープロファイルの取得 - 村上 恵子

ログインユーザー詳細

氏名(PreferredName) * 村上 恵子

ユーザー(AccountName) 村上 恵子

アカウント(AccountName) i:0#.fj.membership|keiko.murakami@jccu.coop

所属部署(Department) 3-7 情報システム部 OA管理/GW刷新 OA管理/GW刷新

ユーザー名(UserName) keiko.murakami@jccu.coop

メールアドレス(WorkEmail) keiko.murakami@jccu.coop

社員ID(Office) 85406

上司(Manager)

入力ユーザー詳細

ユーザー2(AccountName) 村上 恵子

アカウント2(AccountName) i:0#.fj.membership|keiko.murakami@jccu.coop

氏名2(PreferredName) 村上 恵子

所属部署2(Department) 3-7 情報システム部 OA管理/GW刷新 OA管理/GW刷新

ユーザー名2(UserName) keiko.murakami@jccu.coop

メールアドレス2(WorkEmail) keiko.murakami@jccu.coop

社員ID2(Office) 85406

上司2(Manager)

バージョン: 1.0

作成日時 2022/11/07 18:15 作成者 牧野 善一

最終更新日時 2022/11/07 18:15 更新者 牧野 善一

ユーザープロフィール の同期

■ユーザー プロファイルの同期

<https://learn.microsoft.com/ja-jp/sharepoint/user-profile-sync>

SharePoint ユーザー プロファイルに同期されるプロパティは Azure AD ユーザー属性が UPA に同期されます。

zure AD 属性	ユーザープロフィールプロパティの表示名	Notes (メモ)	サイトに同期
UserPrincipalName	アカウント名 ユーザー名 ユーザー プリンシパル名	例 : i:0#.f < > membership < > gherrera@contoso.com gherrera@contoso.com	はい
DisplayName	名前		はい
GivenName	FirstName		はい
sn	LastName		はい
telephoneNumber	勤務先の電話番号	例: (123) 456-7890	はい
proxyAddresses	SIP アドレスEmail 作業	作業Emailは、SMTP のプレフィックスが付いた値に設定されます。 (SMTP:gherrera@contoso.com) 例 : gherrera@contoso.com	はい
PhysicalDeliveryOfficeName	Office		はい
タイトル	タイトル 役職	ジョブ タイトルには Title と同じ値が含まれており、用語セットに接続されています。	はい
Department	Department	部署は用語セットに接続されています。	はい
WWWHomePage	パブリック サイトのリダイレクト		いいえ
PreferredLanguage	言語設定	SharePoint によって、多言語ユーザー インターフェイス (MUI) 機能が有効になっている場合のユーザーの言語を決定するために使用されます。	はい
msExchHideFromAddressList	SPS-HideFromAddressLists		いいえ
Manager	Manager	組織階層のユーザー マネージャー	はい

その他のプロパティまたはカスタム プロパティを更新するには、「カスタム ユーザー プロファイルのプロパティを一括更新する」を参照してください。

<https://learn.microsoft.com/ja-jp/sharepoint/dev/solution-guidance/bulk-user-profile-update-api-for-sharepoint-online>

既定では、どの Azure AD 属性が SharePoint Online ユーザ プロファイルに同期されます。

Azure AD と SharePoint Online User Profile Service の間で同期される属性とそのマッピングの公式なリストについては次の表を参照してください。

ユーザープロフィールの同期

一部のプロパティ名は、Azure AD Graph と Microsoft Graph で異なる場合があります。

「Azure AD Graph と Microsoft Graph のプロパティの違い」を参照してください。

<https://learn.microsoft.com/ja-jp/graph/migrate-azure-ad-graph-property-differences>

Azure ディレクトリ属性	SharePoint Online のプロフィール プロパティ
ObjectSid	SPS-SavedSID
msonline-UserPrincipalName	UserName
msonline-UserPrincipalName	AccountName
msonline-UserPrincipalName	SPS-ClaimID
msonline-UserPrincipalName	SPS-UserPrincipalName
GivenName	FirstName
Sn	LastName
Manager	Manager
DisplayName	PreferredName
telephoneNumber	WorkPhone
proxyAddresses	WorkEmail
proxyAddresses	SPS-SIPAddress
PhysicalDeliveryOfficeName	Office
Title	タイトル
Title	SPS-JobTitle
Department	Department
Department	SPS-Department
ObjectGuid	ADGuid
WWWHomePage	PublicSiteRedirect
DistinguishedName	SPS-DistinguishedName
msOnline-ObjectId	msOnline-ObjectId
PreferredLanguage	SPS-MUILanguages
msExchHideFromAddressList	SPS-HideFromAddressLists
msExchRecipientTypeDetails	SPS-RecipientTypeDetails
msonline-groupType	IsUnifiedGroup
msOnline-IsPublic	IsPublic
msOnline-ObjectId	msOnline-ObjectId
msOnline-UserType	SPS-UserType
GroupType	GroupType
SPO-IsSharePointOnlineObject	SPO-IsSPO

■ SharePoint でユーザープロフィールのプロパティを追加および編集

<https://learn.microsoft.com/ja-jp/sharepoint/add-and-edit-user-profile-properties>

■ AzureActiveDirectoryでユーザーのプロファイル情報を追加または変更

<https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/active-directory/fundamentals/how-to-manage-user-profile-info>